

附属書5 描画のための符号化仕様

コンテンツ

jpsDictionary.xsd.....	1
DMFeaturePortrayal1000.xsd	8

jpsDictionary.xsd

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:jps="http://www.gsi.go.jp/GIS/jpgis/standardSchemas1.0_2007-03"
xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
targetNamespace="http://www.gsi.go.jp/GIS/jpgis/standardSchemas1.0_2007-03"
elementFormDefault="unqualified" attributeFormDefault="unqualified" version="1.0_2007-03">
  <xs:annotation>
    <xs:appinfo>jpsDictionary.xsd</xs:appinfo>
    <xs:documentation>JPGIS(参考) 描画スキーマのW3C XML Schema文書</xs:documentation>
    <xs:documentation>2005年1月制定</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:include schemaLocation="jpsRoot.xsd" />
  <xs:import namespace="http://www.w3.org/1999/xlink" schemaLocation="xlinks.xsd" />
  <xs:element name="JP_JP_AnnotationStyleDictionary" type="jps:JP_AnnotationStyleDictionary"/>
  <xs:complexType name="JP_AnnotationStyleDictionary">
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="jps:IM_Object">
        <xs:sequence>
          <xs:element ref="jps:JP_AnnotationStyleDictionary.name" />
          <xs:element ref="jps:JP_AnnotationStyleDictionary.minScale" />
          <xs:element ref="jps:JP_AnnotationStyleDictionary.maxScale" />
          <xs:element ref="jps:JP_AnnotationStyleDictionary.element" maxOccurs="unbounded" />
        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
  <xs:element name="JP_AnnotationStyleDictionary.name" type="jps:CharacterString" />
  <xs:element name="JP_AnnotationStyleDictionary.minScale" type="jps:Number" />
  <xs:element name="JP_AnnotationStyleDictionary.maxScale" type="jps:Number" />
  <xs:element name="JP_AnnotationStyleDictionary.element">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element ref="jps:JP_AnnotationStyleElement" minOccurs="0" />
      </xs:sequence>
      <xs:attributeGroup ref="jps:IM_ObjectReference" />
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name="JP_AnnotationStyleElement" type="jps:JP_AnnotationStyleElement" />
  <xs:complexType name="JP_AnnotationStyleElement">
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="jps:IM_Object">
        <xs:sequence>
          <xs:element ref="jps:JP_AnnotationStyleElement.element" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
  <xs:element name="JP_AnnotationStyleElement.element">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
```

```

    <xs:element ref="jps:JP_AnnotationStyleElement" minOccurs="0"/>
  </xs:sequence>
  <xs:attributeGroup ref="jps:IM_ObjectReference" />
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="JP_JP_AnnotationReferencePoint" type="jps:JP_AnnotationReferencePoint"
substitutionGroup="jps:JP_AnnotationStyleElement"/>
<xs:complexType name="JP_AnnotationReferencePoint">
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="jps:JP_AnnotationStyleElement">
      <xs:sequence>
        <xs:element name="JP_AnnotationReferencePoint.referencePoint" type="jps:JP_ReferencePoint"/>
      </xs:sequence>
    </xs:extension>
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:element name="JP_Font" type="jps:JP_Font" substitutionGroup="jps:JP_AnnotationStyleElement"/>
<xs:complexType name="JP_Font">
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="jps:JP_AnnotationStyleElement">
      <xs:sequence>
        <xs:element ref="jps:JP_Font.name" />
        <xs:element ref="jps:JP_Font.outline" />
        <xs:element ref="jps:JP_Font.size" />
        <xs:element ref="jps:JP_Font.verticalRatio" />
        <xs:element ref="jps:JP_Font.horizontalRatio" />
      </xs:sequence>
    </xs:extension>
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:element name="JP_Font.name" type="jps:CharacterString"/>
<xs:element name="JP_Font.outline" type="jps:CharacterString"/>
<xs:element name="JP_Font.size" type="jps:Decimal"/>
<xs:element name="JP_Font.verticalRatio" type="jps:Real"/>
<xs:element name="JP_Font.horizontalRatio" type="jps:Real"/>
<xs:element name="JP_Color" type="jps:JP_Color" substitutionGroup="jps:JP_AnnotationStyleElement"/>
<xs:complexType name="JP_Color">
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="jps:JP_AnnotationStyleElement">
      <xs:sequence>
        <xs:element name="JP_Color.color" type="jps:CharacterString"/>
      </xs:sequence>
    </xs:extension>
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:element name="JP_JP_Characterspace" type="jps:JP_Characterspace"
substitutionGroup="jps:JP_AnnotationStyleElement"/>
<xs:complexType name="JP_Characterspace">
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="jps:JP_AnnotationStyleElement">
      <xs:sequence>
        <xs:element ref="jps:JP_Characterspace.space" />
      </xs:sequence>
    </xs:extension>
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>

```

```

    </xs:extension>
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:element name="JP_Characterspace.space" type="jps:JP_BasisForCharacterspace"/>
<xs:element name="JP_JP_Upright" type="jps:JP_Upright"
substitutionGroup="jps:JP_AnnotationStyleElement"/>
<xs:complexType name="JP_Upright">
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="jps:JP_AnnotationStyleElement">
      <xs:sequence>
        <xs:element ref="jps:JP_Upright.upright"/>
      </xs:sequence>
    </xs:extension>
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:element name="JP_Upright.upright" type="jps:JP_Flag"/>
<xs:element name="JP_JP_Rotate" type="jps:JP_Rotate"
substitutionGroup="jps:JP_AnnotationStyleElement"/>
<xs:complexType name="JP_Rotate">
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="jps:JP_AnnotationStyleElement">
      <xs:sequence>
        <xs:element ref="jps:JP_Rotate.rotate"/>
      </xs:sequence>
    </xs:extension>
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:element name="JP_Rotate.rotate" type="jps:JP_Flag"/>
<xs:element name="JP_Dirction" type="jps:JP_Dirction"
substitutionGroup="jps:JP_AnnotationStyleElement"/>
<xs:complexType name="JP_Dirction">
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="jps:JP_AnnotationStyleElement">
      <xs:sequence>
        <xs:element ref="jps:JP_Dirction.direction"/>
      </xs:sequence>
    </xs:extension>
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:element name="JP_Dirction.direction" type="jps:JP_Flag"/>
<xs:element name="JP_Mask" type="jps:JP_Mask" substitutionGroup="jps:JP_AnnotationStyleElement"/>
<xs:complexType name="JP_Mask">
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="jps:JP_AnnotationStyleElement">
      <xs:sequence>
        <xs:element ref="jps:JP_Mask.mask"/>
      </xs:sequence>
    </xs:extension>
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:element name="JP_Mask.mask" type="jps:JP_Flag"/>
<xs:element name="JP_MapSymbolDictionary" type="jps:JP_MapSymbolDictionary"/>
<xs:complexType name="JP_MapSymbolDictionary">

```

```

<xs:complexContent>
  <xs:extension base="jps:IM_Object">
    <xs:sequence>
      <xs:element ref="jps:JP_MapSymbolDictionary.name"/>
      <xs:element ref="jps:JP_MapSymbolDictionary.minScale"/>
      <xs:element ref="jps:JP_MapSymbolDictionary.maxScale"/>
      <xs:element ref="jps:JP_MapSymbolDictionary.element" maxOccurs="unbounded"/>
      <xs:element ref="jps:JP_MapSymbolDictionary.crs"/>
    </xs:sequence>
  </xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:element name="JP_MapSymbolDictionary.name" type="jps:CharacterString"/>
<xs:element name="JP_MapSymbolDictionary.minScale" type="jps:Number"/>
<xs:element name="JP_MapSymbolDictionary.maxScale" type="jps:Number"/>
<xs:element name="JP_MapSymbolDictionary.element">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element ref="jps:JP_MapSymbolElement" minOccurs="0"/>
    </xs:sequence>
    <xs:attributeGroup ref="jps:IM_ObjectReference"/>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="JP_MapSymbolDictionary.crs" type="jps:ref_RS_CRS"/>
<xs:element name="JP_MapSymbolElement" type="jps:JP_MapSymbolElement"/>
<xs:complexType name="JP_MapSymbolElement">
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="jps:IM_Object">
      <xs:sequence>
        <xs:element ref="jps:JP_MapSymbolElement.name"/>
        <xs:element ref="jps:JP_MapSymbolElement.mask"/>
        <xs:element ref="jps:JP_MapSymbolElement.element" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
      </xs:sequence>
    </xs:extension>
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:element name="JP_MapSymbolElement.name" type="jps:CharacterString"/>
<xs:element name="JP_MapSymbolElement.mask" type="jps:JP_Flag" default="on"/>
<xs:element name="JP_MapSymbolElement.element">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element ref="jps:JP_MapSymbolElement" minOccurs="0"/>
    </xs:sequence>
    <xs:attributeGroup ref="jps:IM_ObjectReference"/>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="JP_PointSymbol" type="jps:JP_PointSymbol"
substitutionGroup="jps:JP_MapSymbolElement"/>
<xs:complexType name="JP_PointSymbol">
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="jps:JP_MapSymbolElement">
      <xs:sequence>
        <xs:element ref="jps:JP_PointSymbol.shape"/>

```

```

    <xs:element ref="jps:JP_PointSymbol.rotate" />
    <xs:element ref="jps:JP_PointSymbol.color" />
    <xs:element ref="jps:JP_PointSymbol.rotate" />
  </xs:sequence>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:element name="JP_PointSymbol.shape" type="jps:Set_GM_CurveSegment" />
<xs:element name="JP_PointSymbol.width" type="jps:JP_LineWidth" />
<xs:element name="JP_PointSymbol.color" type="jps:CharacterString" />
<xs:element name="JP_PointSymbol.rotate" type="jps:JP_Flag" default="on" />
<xs:element name="JP_LineSymbol" type="jps:JP_LineSymbol"
substitutionGroup="jps:JP_MapSymbolElement" />
<xs:complexType name="JP_LineSymbol">
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="jps:JP_MapSymbolElement">
      <xs:sequence>
        <xs:element ref="jps:JP_LineSymbol.shape" />
        <xs:element ref="jps:JP_LineSymbol.unitLine" />
        <xs:element ref="jps:JP_LineSymbol.width" />
        <xs:element ref="jps:JP_LineSymbol.color" />
      </xs:sequence>
    </xs:extension>
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:element name="JP_LineSymbol.shape" type="jps:Set_GM_CurveSegment" />
<xs:element name="JP_LineSymbol.width" type="jps:JP_LineWidth" />
<xs:element name="JP_LineSymbol.color" type="jps:CharacterString" />
<xs:element name="JP_LineSymbol.unitLine" type="jps:GM_LineString" />
<xs:element name="JP_PolygonSymbol" type="jps:JP_PolygonSymbol"
substitutionGroup="jps:JP_MapSymbolElement" />
<xs:complexType name="JP_PolygonSymbol">
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="jps:JP_MapSymbolElement">
      <xs:sequence>
        <xs:element ref="jps:JP_PolygonSymbol.backColor" />
        <xs:element ref="jps:JP_PolygonSymbol.foreColor" />
        <xs:element ref="jps:JP_PolygonSymbol.transparency" />
        <xs:element ref="jps:JP_PolygonSymbol.unitPatch" minOccurs="0" />
        <xs:element ref="jps:JP_PolygonSymbol.pattern" minOccurs="0" />
      </xs:sequence>
    </xs:extension>
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:element name="JP_PolygonSymbol.backColor" type="jps:CharacterString" />
<xs:element name="JP_PolygonSymbol.foreColor" type="jps:CharacterString" />
<xs:element name="JP_PolygonSymbol.transparency" type="jps:Decimal" />
<xs:element name="JP_PolygonSymbol.unitPatch" type="jps:GM_Polygon" />
<xs:element name="JP_PolygonSymbol.pattern" type="jps:CharacterString" />
<xs:element name="JP_ColorName" type="jps:JP_ColorName" />
<xs:complexType name="JP_ColorName">
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="jps:IM_Object">

```

```

    <xs:sequence>
      <xs:element ref="jps:JP_ColorName.name" />
      <xs:element ref="jps:JP_ColorName.value" />
      <xs:element ref="jps:JP_ColorName.palette" />
    </xs:sequence>
  </xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:element name="JP_ColorName.name" type="jps:CharacterString" />
<xs:element name="JP_ColorName.value" type="jps:CharacterString" />
<xs:element name="JP_ColorName.palette" type="jps:CharacterString" />
<xs:element name="JP_LineWidth" type="jps:JP_LineWidth" />
<xs:complexType name="JP_LineWidth">
  <xs:sequence>
    <xs:element ref="jps:JP_LineWidth.unit" />
    <xs:element ref="jps:JP_LineWidth.width" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:element name="JP_LineWidth.unit" type="jps:CharacterString" />
<xs:element name="JP_LineWidth.width" type="jps:Decimal" />
<!-- ===== Union Declaration ===== -->
<xs:complexType name="JP_BasisForCharacterspace">
  <xs:choice>
    <xs:element ref="jps:JP_BasisForCharacterspace.interval" />
    <xs:element ref="jps:JP_BasisForCharacterspace.usrDefinition" />
    <xs:element ref="jps:JP_BasisForCharacterspace.perCapita" />
  </xs:choice>
</xs:complexType>
<xs:element name="JP_BasisForCharacterspace.interval" type="jps:Interval" />
<xs:element name="JP_BasisForCharacterspace.usrDefinition" type="jps:Decimal" />
<xs:element name="JP_BasisForCharacterspace.perCapita" type="jps:JP_Flag" />
<!-- ===== SimpleType Declaration ===== -->
<xs:simpleType name="JP_Flag">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:enumeration value="on" />
    <xs:enumeration value="off" />
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="JP_ReferencePoint">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:enumeration value="upperLeft" />
    <xs:enumeration value="middleLeft" />
    <xs:enumeration value="lowerLeft" />
    <xs:enumeration value="upperRight" />
    <xs:enumeration value="middleRight" />
    <xs:enumeration value="lowerRight" />
    <xs:enumeration value="upperMiddle" />
    <xs:enumeration value="lowerMiddle" />
    <xs:enumeration value="Center" />
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="Style">
  <xs:restriction base="xs:string">

```

```

<xs:enumeration value="standard" />
<xs:enumeration value="italic" />
<xs:enumeration value="bold" />
<xs:enumeration value="bold and italic" />
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:complexType name="Interval">
<xs:complexContent>
<xs:extension base="jps:codelist" />
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
<!-- ===== Object Reference ===== -->
<xs:complexType name="ref_JP_AnnotationStyleDictionary">
<xs:attributeGroup ref="xlink:simpleLink" />
</xs:complexType>
<xs:complexType name="ref_JP_MapSymbolDictionary">
<xs:attributeGroup ref="xlink:simpleLink" />
</xs:complexType>
<xs:complexType name="ref_JP_AnnotationStyleElement">
<xs:attributeGroup ref="xlink:simpleLink" />
</xs:complexType>
<xs:complexType name="ref_JP_MapSymbolElement">
<xs:attributeGroup ref="xlink:simpleLink" />
</xs:complexType>
</xs:schema>

```

DMFeaturePortrayal1000.xsd

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:fp="http://www.gsi.go.jp/DM/schema/1.0_2008-01/FeaturePortrayal"
  xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  xmlns:dic="http://www.gsi.go.jp/GIS/jpgis/standardSchemas1.0_2007-03"
  xmlns:dm="http://www.gsi.go.jp/DM/schema/1.0_2008-01"
  xmlns:jps="http://www.gsi.go.jp/GIS/jpgis/standardSchemas1.0_2007-03"
  targetNamespace="http://www.gsi.go.jp/DM/schema/1.0_2008-01/FeaturePortrayal"
  elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">
  <xs:import namespace="http://www.w3.org/1999/xlink" schemaLocation="xlinks.xsd"/>
  <xs:import namespace="http://www.gsi.go.jp/GIS/jpgis/standardSchemas1.0_2007-03"
    schemaLocation="jpsDictionary.xsd"/>
  <xs:import namespace="http://www.gsi.go.jp/DM/schema/1.0_2008-01"
    schemaLocation="DMSchema1000.xsd"/>
  <xs:import namespace="http://www.gsi.go.jp/GIS/jpgis/standardSchemas1.0_2007-03"
    schemaLocation="jpsRoot.xsd"/>
  <!--===== SmlObj with Identity =====-->
  <xs:element name="PortDataset" type="fp:PortDataset">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>描画データ集合</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="PortData" type="fp:PortData">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>描画データ</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="Annot" type="fp:Annot" substitutionGroup="fp:PortData">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>注記</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="MapSml" type="fp:MapSml" substitutionGroup="fp:PortData">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>地図記号</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="AnnotStl" type="fp:AnnotStl">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>注記スタイル</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="BsPDisp" type="fp:BsPDisp">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>配置基点</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="DMFtAnnot" type="fp:DMFtAnnot">
    <xs:annotation>
```

```

    <xs:documentation>DM注記</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="AdminArea" type="fp:AdminArea" substitutionGroup="fp:DMFtAnnot">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>行政区画</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="City" type="fp:City" substitutionGroup="fp:AdminArea">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>市・東京都の区</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Town" type="fp:Town" substitutionGroup="fp:AdminArea">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>町・村・指定都市の区</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="EncTown" type="fp:EncTown" substitutionGroup="fp:AdminArea">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>市町村の飛地</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Habit" type="fp:Habit" substitutionGroup="fp:DMFtAnnot">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>居住地名</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="LgArea" type="fp:LgArea" substitutionGroup="fp:Habit">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>大区域</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Munic" type="fp:Munic" substitutionGroup="fp:Habit">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>大字・町・丁目</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="RuralCommn" type="fp:RuralCommn" substitutionGroup="fp:Habit">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>小字・丁目</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="St" type="fp:St" substitutionGroup="fp:Habit">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>通り</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Traf" type="fp:Traf" substitutionGroup="fp:DMFtAnnot">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>道路・鉄道</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>

```

```

<xs:element name="RdName" type="fp:RdName" substitutionGroup="fp:Traf">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>道路の路線名</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="RdFacility" type="fp:RdFacility" substitutionGroup="fp:Traf">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>坂・峠・道路施設・インターチェンジ等</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="RailrdName" type="fp:RailrdName" substitutionGroup="fp:Traf">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>鉄道の路線名</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="RailrdFacility" type="fp:RailrdFacility" substitutionGroup="fp:Traf">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>駅，操車場，信号所，鉄道施設</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Bridge" type="fp:Bridge" substitutionGroup="fp:Traf">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>橋</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Tunnel" type="fp:Tunnel" substitutionGroup="fp:Traf">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>トンネル</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Building" type="fp:Building" substitutionGroup="fp:DMFtAnnot">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>建物(独立または集団の建物)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="SmlObj" type="fp:SmlObj" substitutionGroup="fp:DMFtAnnot">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>小物体(高塔，灯台，坑口，記念碑，墓碑，鳥居，輸送管)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Water" type="fp:Water" substitutionGroup="fp:DMFtAnnot">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>水部</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="GenericWater" type="fp:GenericWater" substitutionGroup="fp:Water">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>水部一般</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="River" type="fp:River" substitutionGroup="fp:Water">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>河川</xs:documentation>
  </xs:annotation>

```

```

</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Strm" type="fp:Strm" substitutionGroup="fp:Water">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>一条河川</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Lake" type="fp:Lake" substitutionGroup="fp:Water">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>湖池</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Bay" type="fp:Bay" substitutionGroup="fp:Water">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>内湾, 港</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Cape" type="fp:Cape" substitutionGroup="fp:Water">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>岬, 崎, 鼻, 岩礁</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="WaterSide" type="fp:WaterSide" substitutionGroup="fp:Water">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>河岸, 河原, 洲, 滝, 浜, 磯</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Island" type="fp:Island" substitutionGroup="fp:Water">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>島</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="StrWtr" type="fp:StrWtr" substitutionGroup="fp:DMFtAnnot">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>水部に関する構造物</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="GenericStrWtr" type="fp:GenericStrWtr" substitutionGroup="fp:StrWtr">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>水部に関する構造物一般</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Fldgate" type="fp:Fldgate" substitutionGroup="fp:StrWtr">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>せき, 水門, 渡船発着所</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Embank" type="fp:Embank" substitutionGroup="fp:StrWtr">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>堤防, 々々</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Ground" type="fp:Ground" substitutionGroup="fp:DMFtAnnot">

```

```

<xs:annotation>
  <xs:documentation>場地(公園, 運動場, 牧場, 飛行場, ゴルフ場, 材料置場, 温泉, 採鉱地, 碎石地, 城跡,
  史跡, 名勝, 天然記念物)</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Veget" type="fp:Veget" substitutionGroup="fp:DMFtAnnot">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>植生</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="MountLnd" type="fp:MountLnd" substitutionGroup="fp:DMFtAnnot">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>山地</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="GenericMountLnd" type="fp:GenericMountLnd" substitutionGroup="fp:MountLnd">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>山地一般</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Mount" type="fp:Mount" substitutionGroup="fp:MountLnd">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>山</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Pike" type="fp:Pike" substitutionGroup="fp:MountLnd">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>尖峰, 丘, 塚</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="BsMount" type="fp:BsMount" substitutionGroup="fp:MountLnd">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>山麓</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Vly" type="fp:Vly" substitutionGroup="fp:MountLnd">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>谷, 沢</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="CP" type="fp:CP" substitutionGroup="fp:DMFtAnnot">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>基準点</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="GenericCP" type="fp:GenericCP" substitutionGroup="fp:CP">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>基準点一般</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="MonumentedP" type="fp:MonumentedP" substitutionGroup="fp:CP">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>三角点, 水準点, 多角点, 標石を有しない標高点</xs:documentation>
  </xs:annotation>

```

```

</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="MeasuredEIP" type="fp:MeasuredEIP" substitutionGroup="fp:CP">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>図化機測定による標高点, 等高線数値</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="DescAnnot" type="fp:DescAnnot" substitutionGroup="fp:DMFtAnnot">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>説明注記</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<!-- 地図記号データの定義 -->
<xs:element name="RdFacSml" type="fp:RdFacSml" substitutionGroup="fp:MapSml">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>道路施設記号</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="MouthRdTunnelS" type="fp:MouthRdTunnelS" substitutionGroup="fp:RdFacSml">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>道路のトンネル</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="RailRdFacSml" type="fp:RailRdFacSml" substitutionGroup="fp:MapSml">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>鉄道施設記号</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="MouthRailrdTunnelS" type="fp:MouthRailrdTunnelS"
substitutionGroup="fp:RailRdFacSml">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>鉄道のトンネル</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="OIStoppingPlaceS" type="fp:OIStoppingPlaceS" substitutionGroup="fp:RailRdFacSml">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>停留所</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="BdgBelongSml" type="fp:BdgBelongSml" substitutionGroup="fp:MapSml">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>建物付属物記号</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="GateS" type="fp:GateS" substitutionGroup="fp:BdgBelongSml">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>門</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="BdgSml" type="fp:BdgSml" substitutionGroup="fp:MapSml">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>建物記号</xs:documentation>
  </xs:annotation>

```

```

</xs:element>
<xs:element name="PublicO" type="fp:PublicO" substitutionGroup="fp:BdgSml">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>官公署</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Court" type="fp:Court" substitutionGroup="fp:BdgSml">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>裁判所</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="ProsecutO" type="fp:ProsecutO" substitutionGroup="fp:BdgSml">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>検察庁</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="RevO" type="fp:RevO" substitutionGroup="fp:BdgSml">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>税務署</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="PO" type="fp:PO" substitutionGroup="fp:BdgSml">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>郵便局</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="DFO" type="fp:DFO" substitutionGroup="fp:BdgSml">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>森林管理署</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="PS" type="fp:PS" substitutionGroup="fp:BdgSml">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>交番・駐在所</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="FD" type="fp:FD" substitutionGroup="fp:BdgSml">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>消防署</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="EmplyO" type="fp:EmplyO" substitutionGroup="fp:BdgSml">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>職業安定所</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="AdminInst" type="fp:AdminInst" substitutionGroup="fp:BdgSml">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>市・特別区・町・村・指定都市の区の役場・支所及び出張所</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="ShintoShrn" type="fp:ShintoShrn" substitutionGroup="fp:BdgSml">
  <xs:annotation>

```

```

    <xs:documentation>神社</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Delubrum" type="fp:Delubrum" substitutionGroup="fp:BdgSml">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>寺院</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Christianity" type="fp:Christianity" substitutionGroup="fp:BdgSml">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>キリスト教会</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Scl" type="fp:Scl" substitutionGroup="fp:BdgSml">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>学校</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Kinder" type="fp:Kinder" substitutionGroup="fp:BdgSml">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>幼稚園・保育所</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Auditorium" type="fp:Auditorium" substitutionGroup="fp:BdgSml">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>公会堂・公民館</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="HealthC" type="fp:HealthC" substitutionGroup="fp:BdgSml">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>保健所</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Hospital" type="fp:Hospital" substitutionGroup="fp:BdgSml">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>病院</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Bank" type="fp:Bank" substitutionGroup="fp:BdgSml">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>銀行</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Co-op" type="fp:Co-op" substitutionGroup="fp:BdgSml">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>協同組合</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Warehous" type="fp:Warehous" substitutionGroup="fp:BdgSml">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>倉庫</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>

```

```

<xs:element name="AmmunDump" type="fp:AmmunDump" substitutionGroup="fp:BdgSml">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>火薬庫</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Subst" type="fp:Subst" substitutionGroup="fp:BdgSml">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>変電所</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="PumpSt" type="fp:PumpSt" substitutionGroup="fp:BdgSml">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>揚排水ポンプ場</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="GasSt" type="fp:GasSt" substitutionGroup="fp:BdgSml">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>ガソリンスタンド</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Fab" type="fp:Fab" substitutionGroup="fp:BdgSml">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>工場</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="LandmarkSml" type="fp:LandmarkSml" substitutionGroup="fp:MapSml">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>小物体記号</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="ToriiS" type="fp:ToriiS" substitutionGroup="fp:LandmarkSml">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>鳥居</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="PitS" type="fp:PitS" substitutionGroup="fp:LandmarkSml">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>坑口</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="OilGasWellS" type="fp:OilGasWellS" substitutionGroup="fp:LandmarkSml">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>油井・ガス井</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="CraneS" type="fp:CraneS" substitutionGroup="fp:LandmarkSml">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>起重機</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="TankS" type="fp:TankS" substitutionGroup="fp:LandmarkSml">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>タンク</xs:documentation>
  </xs:annotation>

```

```

</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="ChimneyS" type="fp:ChimneyS" substitutionGroup="fp:LandmarkSml">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>煙突</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="HighTowerS" type="fp:HighTowerS" substitutionGroup="fp:LandmarkSml">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>高塔</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="ElectricTowerS" type="fp:ElectricTowerS" substitutionGroup="fp:LandmarkSml">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>電波塔</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="LighthouseS" type="fp:LighthouseS" substitutionGroup="fp:LandmarkSml">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>灯台</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="LightBuoyS" type="fp:LightBuoyS" substitutionGroup="fp:LandmarkSml">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>灯標</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="WaterObservatoryS" type="fp:WaterObservatoryS"
substitutionGroup="fp:LandmarkSml">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>水位観測所</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="WaterStructSml" type="fp:WaterStructSml" substitutionGroup="fp:MapSml">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>水部に関する構造物記号</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="FerryS" type="fp:FerryS" substitutionGroup="fp:WaterStructSml">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>渡船発着場</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="WaterFallS" type="fp:WaterFallS" substitutionGroup="fp:WaterStructSml">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>滝</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="WeirS" type="fp:WeirS" substitutionGroup="fp:WaterStructSml">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>せき</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>

```

```

<xs:element name="WaterGateS" type="fp:WaterGateS" substitutionGroup="fp:WaterStructSml">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>水門</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="DirectWater" type="fp:DirectWater" substitutionGroup="fp:MapSml">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>流水方向</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="MscLandsSml" type="fp:MscLandsSml" substitutionGroup="fp:MapSml">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>場地記号</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="PakingLotS" type="fp:PakingLotS" substitutionGroup="fp:MscLandsSml">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>駐車場</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="GardenS" type="fp:GardenS" substitutionGroup="fp:MscLandsSml">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>園庭</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="YardOfMaterialsS" type="fp:YardOfMaterialsS" substitutionGroup="fp:MscLandsSml">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>材料置場</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="CraterS" type="fp:CraterS" substitutionGroup="fp:MscLandsSml">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>噴火口・噴気口</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="HotSpringS" type="fp:HotSpringS" substitutionGroup="fp:MscLandsSml">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>温泉・鉱泉</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="VegSml" type="fp:VegSml" substitutionGroup="fp:MapSml">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>植生記号</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="RiceFdS" type="fp:RiceFdS" substitutionGroup="fp:VegSml">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>田</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="FdS" type="fp:FdS" substitutionGroup="fp:VegSml">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>畑</xs:documentation>
  </xs:annotation>

```

```

</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="SugarcaneFdS" type="fp:SugarcaneFdS" substitutionGroup="fp:VegSml">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>さとうきび畑</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="PineappleFdS" type="fp:PineappleFdS" substitutionGroup="fp:VegSml">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>パイナップル畑</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="MulberryFdS" type="fp:MulberryFdS" substitutionGroup="fp:VegSml">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>桑畑</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="TeaPlantationS" type="fp:TeaPlantationS" substitutionGroup="fp:VegSml">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>茶畑</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="OrchardS" type="fp:OrchardS" substitutionGroup="fp:VegSml">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>果樹園</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="OtherArboretumS" type="fp:OtherArboretumS" substitutionGroup="fp:VegSml">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>その他の樹木畑</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="TurfS" type="fp:TurfS" substitutionGroup="fp:VegSml">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>芝地</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="BroadLeafForestS" type="fp:BroadLeafForestS" substitutionGroup="fp:VegSml">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>広葉樹林</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="NeedleLeafForestS" type="fp:NeedleLeafForestS" substitutionGroup="fp:VegSml">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>針葉樹林</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="BambooGroveS" type="fp:BambooGroveS" substitutionGroup="fp:VegSml">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>竹林</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="WastelandS" type="fp:WastelandS" substitutionGroup="fp:VegSml">

```

```

<xs:annotation>
  <xs:documentation>荒地</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="CreppingPineBushS" type="fp:CreppingPineBushS" substitutionGroup="fp:VegSml">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>はい松地</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="DwarfBambooBushS" type="fp:DwarfBambooBushS" substitutionGroup="fp:VegSml">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>しの地</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="PalmForestS" type="fp:PalmForestS" substitutionGroup="fp:VegSml">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>やし科樹木</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="SwampS" type="fp:SwampS" substitutionGroup="fp:VegSml">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>湿地</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="SandsAndGravelsS" type="fp:SandsAndGravelsS" substitutionGroup="fp:VegSml">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>砂れき地</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="DepresGrd" type="fp:DepresGrd" substitutionGroup="fp:MapSml">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>凹地(矢印)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="DeformedLandSml" type="fp:DeformedLandSml" substitutionGroup="fp:MapSml">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>変形地記号</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="CaveMouthS" type="fp:CaveMouthS" substitutionGroup="fp:DeformedLandSml">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>洞口</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="ScatteredRockS" type="fp:ScatteredRockS"
substitutionGroup="fp:DeformedLandSml">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>散岩</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="IndicatedP" type="fp:IndicatedP" substitutionGroup="fp:MapSml">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>指示点</xs:documentation>

```

```

</xs:annotation>
</xs:element>
<!--===== Attribute/Association Declaration =====-->
<xs:element name="PortDataset.annotDic" type="dic:ref_JP_AnnotationStyleDictionary"/>
<xs:element name="PortDataset.mapSmlDic" type="dic:ref_JP_MapSymbolDictionary"/>
<xs:element name="PortDataset.element">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence maxOccurs="unbounded">
      <xs:any namespace="http://www.gsi.go.jp/DM/schema/1.0_2008-01/FeaturePortrayal
http://www.gsi.go.jp/DM/schema/1.0_2008-01/standards"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="AnnotStl.dispElem" type="dic:ref_JP_AnnotationStyleElement"/>
<xs:element name="PortData.ft" type="dm:ref_Feature"/>
<!--===== Complex Type Declaration =====-->
<xs:complexType name="PortDataset">
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="jps:IM_Object">
      <xs:sequence>
        <xs:element ref="fp:PortDataset.annotDic" minOccurs="0"/>
        <xs:element ref="fp:PortDataset.mapSmlDic" minOccurs="0"/>
        <xs:element ref="fp:PortDataset.element"/>
      </xs:sequence>
    </xs:extension>
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="PortData" abstract="true">
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="jps:IM_Object">
      <xs:sequence>
        <xs:element ref="fp:PortData.ft"/>
      </xs:sequence>
    </xs:extension>
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="MapSml">
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="fp:PortData">
      <xs:sequence>
        <xs:element name="MapSml.sml" type="dic:ref_JP_MapSymbolElement"/>
        <xs:element name="MapSml.dispPos" type="fp:BsPDisp"/>
      </xs:sequence>
    </xs:extension>
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Annot">
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="fp:PortData">
      <xs:sequence>
        <xs:element name="Annot.stl" type="fp:AnnotStl"/>
        <xs:element name="Annot.st" type="fp:ref_DMFTAnnot"/>
      </xs:sequence>
    </xs:extension>
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>

```

```

</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="AnnotStl">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="AnnotStl.bas" type="fp:BsDisp"/>
    <xs:element ref="fp:AnnotStl.dispElem"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="BsPDisp">
  <xs:sequence>
    <xs:element ref="jps:GM_Object.CRS" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="BsPDisp.insP" type="jps:DirectPosition"/>
    <xs:element name="BsPDisp.agl" type="jps:Integer" minOccurs="0"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="DMFtAnnot" abstract="true">
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="jps:IM_Object">
      <xs:sequence>
        <xs:element name="DMFtAnnot.name" type="jps:CharacterString"/>
      </xs:sequence>
    </xs:extension>
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:annotation>
  <xs:documentation>DM注記</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:complexType name="AdminArea" abstract="true">
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="fp:DMFtAnnot"/>
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="City">
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="fp:AdminArea"/>
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Town">
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="fp:AdminArea"/>
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="EncTown">
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="fp:AdminArea"/>
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Habit" abstract="true">
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="fp:DMFtAnnot"/>
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>

```

```

<xs:complexType name="LgArea">
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="fp:Habit"/>
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Munic">
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="fp:Habit"/>
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="RuralCommn">
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="fp:Habit"/>
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="St">
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="fp:Habit"/>
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Traf" abstract="true">
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="fp:DMFtAnnot"/>
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="RdName">
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="fp:Traf"/>
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="RdFacility">
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="fp:Traf"/>
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="RailrdName">
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="fp:Traf"/>
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="RailrdFacility">
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="fp:Traf"/>
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Bridge">
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="fp:Traf"/>
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Tunnel">
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="fp:Traf"/>
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>

```

```

</xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Building">
  <complexContent>
    <xs:extension base="fp:DMFtAnnot"/>
  </complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="SmlObj">
  <complexContent>
    <xs:extension base="fp:DMFtAnnot"/>
  </complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Water" abstract="true">
  <complexContent>
    <xs:extension base="fp:DMFtAnnot"/>
  </complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="GenericWater">
  <complexContent>
    <xs:extension base="fp:Water"/>
  </complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="River">
  <complexContent>
    <xs:extension base="fp:Water"/>
  </complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Strm">
  <complexContent>
    <xs:extension base="fp:Water"/>
  </complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Lake">
  <complexContent>
    <xs:extension base="fp:Water"/>
  </complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Bay">
  <complexContent>
    <xs:extension base="fp:Water"/>
  </complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Cape">
  <complexContent>
    <xs:extension base="fp:Water"/>
  </complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="WaterSide">
  <complexContent>
    <xs:extension base="fp:Water"/>
  </complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Island">

```

```

<xs:complexContent>
  <xs:extension base="fp:Water" />
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="StrWtr" abstract="true">
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="fp:DMFtAnnot" />
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="GenericStrWtr">
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="fp:StrWtr" />
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Fldgate">
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="fp:StrWtr" />
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Embank">
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="fp:StrWtr" />
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Ground">
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="fp:DMFtAnnot" />
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Veget">
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="fp:DMFtAnnot" />
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="MountLnd" abstract="true">
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="fp:DMFtAnnot" />
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="GenericMountLnd">
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="fp:MountLnd" />
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Mount">
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="fp:MountLnd" />
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Pike">
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="fp:MountLnd" />
  </xs:complexContent>

```

```

</xs:complexType>
<xs:complexType name="BsMount">
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="fp:MountLnd" />
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Vly">
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="fp:MountLnd" />
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="CP" abstract="true">
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="fp:DMFtAnnot" />
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="GenericCP">
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="fp:CP" />
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="MonumentedP">
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="fp:CP" />
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="MeasuredEIP">
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="fp:CP" />
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="DescAnnot">
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="fp:DMFtAnnot" />
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
<!-- 道路施設 -->
<xs:complexType name="RdFacSml" abstract="true">
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="fp:MapSml" />
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="MouthRdTunnelS">
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="fp:RdFacSml" />
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
<!-- 鉄道施設 -->
<xs:complexType name="RailRdFacSml" abstract="true">
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="fp:MapSml" />
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>

```

```

<xs:complexType name="MouthRailrdTunnelS">
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="fp:RailRdFacSml"/>
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="OIStoppingPlaceS">
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="fp:RailRdFacSml"/>
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
<!-- 建物付属物 -->
<xs:complexType name="BdgBelongSml" abstract="true">
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="fp:MapSml"/>
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="GateS">
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="fp:BdgBelongSml"/>
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="BdgSml" abstract="true">
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="fp:MapSml"/>
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="PublicO">
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="fp:BdgSml"/>
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Court">
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="fp:BdgSml"/>
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="ProsecutO">
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="fp:BdgSml"/>
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="RevO">
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="fp:BdgSml"/>
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="PO">
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="fp:BdgSml"/>
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="DFO">
  <xs:complexContent>

```

```

    <xs:extension base="fp:BdgSml" />
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="PS">
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="fp:BdgSml" />
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="FD">
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="fp:BdgSml" />
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="EmptyO">
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="fp:BdgSml" />
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="AdminInst">
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="fp:BdgSml" />
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="ShintoShm">
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="fp:BdgSml" />
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Delubrum">
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="fp:BdgSml" />
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Christianity">
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="fp:BdgSml" />
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="ScI">
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="fp:BdgSml" />
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Kinder">
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="fp:BdgSml" />
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Auditorium">
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="fp:BdgSml" />
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>

```

```

<xs:complexType name="HealthC">
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="fp:BdgSml" />
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Hospital">
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="fp:BdgSml" />
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Bank">
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="fp:BdgSml" />
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Co-op">
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="fp:BdgSml" />
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Warehous">
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="fp:BdgSml" />
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="AmmunDump">
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="fp:BdgSml" />
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Subst">
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="fp:BdgSml" />
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="PumpSt">
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="fp:BdgSml" />
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="GasSt">
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="fp:BdgSml" />
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Fab">
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="fp:BdgSml" />
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
<!-- 小物体 -->
<xs:complexType name="LandmarkSml" abstract="true">
  <xs:complexContent>

```

```

    <xs:extension base="fp:MapSml"/>
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="ToriiS">
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="fp:LandmarkSml"/>
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="PitS">
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="fp:LandmarkSml"/>
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="OilGasWells">
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="fp:LandmarkSml"/>
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="CraneS">
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="fp:LandmarkSml"/>
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="TankS">
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="fp:LandmarkSml"/>
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="ChimneyS">
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="fp:LandmarkSml"/>
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="HighTowerS">
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="fp:LandmarkSml"/>
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="ElectricTowerS">
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="fp:LandmarkSml"/>
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="LighthouseS">
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="fp:LandmarkSml"/>
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="LightBuoyS">
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="fp:LandmarkSml"/>
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>

```

```

<xs:complexType name="WaterObservatoryS">
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="fp:LandmarkSml"/>
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
<!-- 水部に関する構造物 -->
<xs:complexType name="WaterStructSml" abstract="true">
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="fp:MapSml"/>
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="FerryS">
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="fp:WaterStructSml"/>
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="WaterFallS">
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="fp:WaterStructSml"/>
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="WeirS">
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="fp:WaterStructSml"/>
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="WaterGateS">
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="fp:WaterStructSml"/>
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="DirectWater">
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="fp:WaterStructSml"/>
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
<!-- 場地 -->
<xs:complexType name="MscLandsSml" abstract="true">
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="fp:MapSml"/>
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="PakingLotS">
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="fp:MscLandsSml"/>
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="GardenS">
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="fp:MscLandsSml"/>
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="YardOfMaterialsS">

```

```

<xs:complexContent>
  <xs:extension base="fp:MscLandsSml" />
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="CraterS">
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="fp:MscLandsSml" />
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="HotSpringS">
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="fp:MscLandsSml" />
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
<!-- 植生 -->
<xs:complexType name="VegSml" abstract="true">
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="fp:MapSml" />
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="RiceFdS">
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="fp:VegSml" />
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="FdS">
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="fp:VegSml" />
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="SugarcaneFdS">
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="fp:VegSml" />
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="PineappleFdS">
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="fp:VegSml" />
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="MulberryFdS">
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="fp:VegSml" />
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="TeaPlantationS">
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="fp:VegSml" />
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="OrchardS">
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="fp:VegSml" />
  </xs:complexContent>

```

```

</xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="OtherArboretumS">
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="fp:VegSml" />
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="TurfS">
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="fp:VegSml" />
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="BroadLeafForestS">
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="fp:VegSml" />
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="NeedleLeafForestS">
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="fp:VegSml" />
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="BambooGroveS">
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="fp:VegSml" />
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="WastelandS">
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="fp:VegSml" />
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="CreppingPineBushS">
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="fp:VegSml" />
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="DwarfBambooBushS">
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="fp:VegSml" />
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="PalmForestS">
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="fp:VegSml" />
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="SwampS">
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="fp:VegSml" />
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="SandsAndGravelsS">

```

```

<xs:complexContent>
  <xs:extension base="fp:VegSml" />
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
<!-- 变形地 -->
<xs:complexType name="DeformedLandSml" abstract="true">
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="fp:MapSml" />
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="CaveMouthS">
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="fp:DeformedLandSml" />
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="ScatteredRockS">
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="fp:DeformedLandSml" />
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="DepresGrd">
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="fp:MapSml" />
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="IndicatedP">
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="fp:MapSml" />
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
<!--===== Union Declaration =====>
<xs:complexType name="lnSml">
  <xs:choice>
    <xs:element ref="fp:lnSml.copy" />
    <xs:element ref="fp:lnSml.gap" />
  </xs:choice>
</xs:complexType>
<xs:element name="lnSml.copy" type="jps:Integer" />
<xs:element name="lnSml.gap" type="jps:Decimal" />
<xs:complexType name="BsDisp">
  <xs:choice>
    <xs:element ref="fp:BsDisp.bsP" />
    <xs:element ref="fp:BsDisp.bsLn" />
  </xs:choice>
</xs:complexType>
<xs:element name="BsDisp.bsP" type="fp:BsPDisp" />
<xs:element name="BsDisp.bsLn" type="jps:GM_LineString" />
<!--===== SmlObj Reference =====>
<xs:complexType name="ref_Annot">
  <xs:attributeGroup ref="jps:IM_ObjectReference" />
</xs:complexType>
<xs:complexType name="ref_PortData">
  <xs:attributeGroup ref="jps:IM_ObjectReference" />

```

```
</xs:complexType>
<xs:complexType name="ref_MapSml">
  <xs:attributeGroup ref="jps:IM_ObjectReference"/>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="ref_DMFTAnnot">
  <xs:attributeGroup ref="jps:IM_ObjectReference"/>
</xs:complexType>
</xs:schema>
```